


HPHARMA®

Your Pharmacy Fitter Partner



Vrijstaande middenmeubelen Gondels 30/60



	Nummers	Beschrijving NL	Afwerking
1	30-06-01-1400	Staander 'T' 30/60 h. 1400 mm + foam	RAL9005
2	30-06-01-705	Sokkel afstandshouder l.705 + 4 vijzen	RAL9005
3	30-01-705	Afstandshouder 705	RAL9005
4	50-02-005	Veiligheids clip (afstandhouder)	Zwart
5	30-06-02-705	Sokkel H 100 x L 705 mm	RAL7021S
6	30-04-42-705	Wandpaneel 705 x 420 mm	RAL9016S
7	30-06-10.01	Zijpaneel gondelhoofd rechts h. 1400 mm	RAL7021S
8	30-06-10.02-1400	Zijpaneel gondelhoofd links h. 1400 mm	RAL7021S
9	30-06-10-051	Afwerkingsprofiel plint L 630 mm (2x 280)	RAL7021S
10	30-06-10-1400	Afwerkingsprofiel zijde H 1400 mm	RAL7021S
11	30-06-05-705	Afwerkingsprofiel bovenzijde gondel 705 x 91 mm	RAL7021S
12	30-04-42-588	Wandpaneel 588 x 420 mm	RAL9016S
13	30-04-14-588	Wandpaneel 588 x 140 mm	RAL7021S
14	30-06-05-630	Afwerkingsprofiel bovenzijde Gondelhoofd	RAL7021S
15	60-10.01-01	Glasdrager 8 mm rechts	RAL7021S
16	60-10.02-01	Glasdrager 8 mm links	RAL7021S
17	35-01-25-705	Glazen legplank 8 mm 697 x 250 - 90°	Granité
18	30-06-10-588	Sokkel gondelhoofd	RAL7021S
19	30-11-20-588	Product drager 588	RAL7021S
20	60-02-01	producthaak voor groevenpaneel 200 mm + prijsstang	Chrome

Inhoud

Deel 1: Onderdelen

- Zelfdragende staanders « T » 30/60	7
- Stabilisatie en bevestiging:	
- Stelvoeten	8
- Stabilisators	8
- Afstandhouders	9
- Veiligheidsclip	9
- Sokkel afstandhouders	9
- Zwenkwielen	9
- Componenten voor bekleding Compact-H:	10
- Componenten voor bekleding Easy-H:	
- Wandpanelen Compact-H	10
- Wandpanelen Easy-H	11
- Gerperforeerde wandpanelen	12
- Easy-H sokkels	14
- Easy-H sokkels met perforaties voor prijshouderprofielen	14
- Plastic uitlijner	15
- Afwerkingsprofielen zijden « L » et « T »	16
- Afwerkingsprofielen bovenzijde	16
- Afwerkingsprofielen plinten voor hoek 0°	17
- Afwerkingsprofielen plinten voor hoek 5°	17
- Afwerkingsprofielen plinten voor hoek 15°	17
- Gondelhoofd:	
- Zijpanelen gondelhoofd	19
- Sokkel gondelhoofd	19

Deel 2: legborden

- Metalen legborden Compact-H	20
- Bankdragers voor metalen legborden Compact-H	20
- Metalen legborden Easy-H	21
- Bankdragers voor metalen legborden Easy-H	21
- Gehard, transparant glas	22
- Gehard, gezuurd glas	22
- Granité glas	23
- Bankdragers voor glazen legborden 8 mm	23
- Achterliggende Bankdragers voor glazen legborden 8 mm	23
- Bankdragers « non-stop »	23
- Draagkaders voor glazen legborden 8 mm	24
- Discounters:	
- Diepte 250 mm	26
- Diepte 330 mm	28
- Diepte 420 mm	30

- Ladenblokken:	- Ladenblok met 2 fronten	32
	- Ladenblok met 3 fronten	33
	- Ladenblok met 4 fronten	34
- Deurkast		35
- Oculus kaders:	- Afwerkingsprofiel onder— en bovenzijde raam	36
	- Afwerkingsprofiel zijkant raam (Oculus)	36

Deel 1: Onderdelen

Zelfdragende staanders « T » 30/60

RAL 9005

Stap 35

Totale diepte staander 620 mm

Referentie

h. 1300 mm

30-06-01-1300-9005-G

33 stappen 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 5 wanpanelen h. 210 + 1 x h. 105 mm

h. 1400 mm

30-06-01-1400-9005-G

36 pas de 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 6 wanpanelen h. 210 mm

h. 1505 mm

30-06-01-1505-9005-G

42 pas de 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 6 wanpanelen h. 210 mm + 1 x h.105mm

h. 1610 mm

30-06-01-1610-9005-G

42 pas de 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 7 wanpanelen h. 210 mm

h. 1820 mm

30-06-01-1820-9005-G

48 pas de 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 4 wanpanelen h. 420 mm

h. 2030 mm

30-06-01-2030-9005-G

54 pas de 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 4 wanpanelen h. 420 + 1 x h. 210 mm

h. 2240 mm

30-06-01-2240-9005-G

60 pas de 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 5 wanpanelen h. 420 mm

h. 2450 mm

30-06-01-2450-9005-G

66 pas de 35 mm te verdelen naar keuze

- Sokkel 100 + 40 mm + 5 wanpanelen h. 420 + 1 x h. 210 mm

h. 2660 mm

30-06-01-2660-9005-G

72 pas de 35 mm te verdelen naar keuze


- Sokkel 100 + 40 mm + 6 wanpanelen h. 420 mm



-Staanders worden verkocht met gelaste voet en voormonteerde stelvoeten

-Staanders « T » beschikken over een dubbele perforatie (DSP), hetgeen toelaat het meubel langs beide zijden te bekleden.

Stabilisatie en bevestiging




Stelvoeten

M10 x h. 70 mm , Ø 30 mm

61-30-03

- In te draaien zwarte nylonvoet
- 2 stuks per « T » staander
- Het geheel van de staander is uitgerust met voorgemonteerde stelvoeten (regelbaar van 21 tot 61 mm)





Stabilisators

M10 x h. 50 mm

61-30-02


- In te draaien gegalvaniseerde voet 48 x 20 mm
- Mogelijkheid tot bevestigen in de vloer
- 2 stuks per « T » staander
- Deze stabilisators vervangen de bevestigde stelvoeten in de staanders (61-30-03)
- De omwisseling dient plaats te vinden door uw vakman tijdens de installatie






Astandhouders

Breedte	Asbreedte	RAL 9005 G
b. 558 mm	588 mm	30-01-588-9005-G
b. 625 mm	655 mm	30-01-655-9005-G
b. 675 mm	705 mm	30-01-705-9005-G
b. 725 mm	755 mm	30-01-755-9005-G
b. 775 mm	805 mm	30-01-805-9005-G
b. 875 mm	905 mm	30-01-905-9005-G
b. 975 mm	1005 mm	30-01-1005-9005-G
b. 1075 mm	1105 mm	30-01-1105-9005-G



Veiligheidsclips

- Zwarte clip aan te brengen boven de afstandhouder
 - 2 stuks per afstandhouder
- 50-02-005



Sokkel afstandhouders

Breedte	Asbreedte	RAL 9005 G
l. 558 mm	588 mm	30-06-01-588-9005-G
l. 625 mm	655 mm	30-06-01-655-9005-G
l. 675 mm	705 mm	30-06-01-705-9005-G
l. 725 mm	755 mm	30-06-01-755-9005-G
l. 775 mm	805 mm	30-06-01-805-9005-G
l. 875 mm	905 mm	30-06-01-905-9005-G
l. 975 mm	1005 mm	30-06-01-1005-9005-G
l. 1075 mm	1105 mm	30-06-01-1105-9005-G

De perforaties voor zwenkwielen zijn voorzien



Zwenkwielen


- h. 73 mm / 24 mm - M 10
- Draagvermogen: 60 kg per wiel

30-06-10-006

Vanaf 3 modules is de mobiliteit beperkt, bijgevolg raden wij het gebruik van de wieltjes af

Componenten voor bekleding Compact-H

Wandpanelen Compact-H



Afmetingen

h. 70 x b. 588 mm
h. 105 x b. 588 mm
h. 210 x b. 588 mm
h. 420 x b. 588 mm

h. 70 x b. 655 mm
h. 105 x b. 655 mm
h. 210 x b. 655 mm
h. 420 x b. 655 mm

h. 70 x b. 705 mm
h. 105 x b. 705 mm
h. 210 x b. 705 mm
h. 420 x b. 705 mm

h. 70 x b. 755 mm
h. 105 x b. 755 mm
h. 210 x b. 755 mm
h. 420 x b. 755 mm

RAL 7021 S

30-04-07-588-7021-S
30-04-10-588-7021-S
30-04-21-588-7021-S
30-04-42-588-7021-S

30-04-07-655-7021-S
30-04-10-655-7021-S
30-04-21-655-7021-S
30-04-42-655-7021-S

30-04-07-705-7021-S
30-04-10-705-7021-S
30-04-21-705-7021-S
30-04-42-705-7021-S

30-04-07-755-7021-S
30-04-10-755-7021-S
30-04-21-755-7021-S
30-04-42-755-7021-S

RAL 9016 S

30-04-07-588-9016-S
30-04-10-588-9016-S
30-04-21-588-9016-S
30-04-42-588-9016-S

30-04-07-655-9016-S
30-04-10-655-9016-S
30-04-21-655-9016-S
30-04-42-655-9016-S

30-04-07-705-9016-S
30-04-10-705-9016-S
30-04-21-705-9016-S
30-04-42-705-9016-S

30-04-07-755-9016-S
30-04-10-755-9016-S
30-04-21-755-9016-S
30-04-42-755-9016-S

- Sokkel: h. 100 mm plint en horizontale basis (d. 270 mm) + verhoging 40 mm = 140 mm
- Een combinatie van verschillende wandpanelen is mogelijk om de gewenste afgewerkte hoogte te bereiken

h. 70 x b. 805 mm
h. 105 x b. 805 mm
h. 210 x b. 805 mm
h. 420 x b. 805 mm

30-04-07-805-7021-S
30-04-10-805-7021-S
30-04-21-805-7021-S
30-04-42-805-7021-S


30-04-07-805-9016-S
30-04-10-805-9016-S
30-04-21-805-9016-S
30-04-42-805-9016-S

h. 70 x b. 905 mm
h. 105 x b. 905 mm
h. 210 x b. 905 mm
h. 420 x b. 905 mm

30-04-07-905-7021-S
30-04-10-905-7021-S
30-04-21-905-7021-S
30-04-42-905-7021-S

30-04-07-905-9016-S
30-04-10-905-9016-S
30-04-21-905-9016-S
30-04-42-905-9016-S

Basiswandpanelen (vloerplinten):



h. 140 x b. 588 mm
h. 140 x b. 655 mm
h. 140 x b. 705 mm
h. 140 x b. 755 mm
h. 140 x b. 805 mm
h. 140 x b. 905 mm

30-04-14-588-7021-S
30-04-14-655-7021-S
30-04-14-705-7021-S
30-04-14-755-7021-S
30-04-14-805-7021-S
30-04-14-905-7021-S

30-04-14-588-9016-S
30-04-14-655-9016-S
30-04-14-705-9016-S
30-04-14-755-9016-S
30-04-14-805-9016-S
30-04-14-905-9016-S

Componenten voor bekleding Easy-H

Wandpanelen Easy-H

Afmetingen

h. 175 x b. 588 mm
h. 210 x b. 588 mm
h. 420 x b. 588 mm
h. 630 x b. 588 mm

h. 175 x b. 655 mm
h. 210 x b. 655 mm
h. 420 x b. 655 mm
h. 630 x b. 655 mm

h. 175 x b. 705 mm
h. 210 x b. 705 mm
h. 420 x b. 705 mm
h. 630 x b. 705 mm

h. 175 x b. 755 mm
h. 210 x b. 755 mm
h. 420 x b. 755 mm
h. 630 x b. 755 mm

h. 175 x b. 805 mm
h. 210 x b. 805 mm
h. 420 x b. 805 mm
h. 630 x b. 805 mm

h. 175 x b. 905 mm
h. 210 x b. 905 mm
h. 420 x b. 905 mm
h. 630 x b. 905 mm

h. 175 x b. 1005 mm
h. 210 x b. 1005 mm
h. 420 x b. 1005 mm
h. 630 x b. 1005 mm

h. 175 x b. 1105 mm
h. 210 x b. 1105 mm
h. 420 x b. 1105 mm
h. 630 x b. 1105 mm

RAL 7021 S

30-104-17-588-7021-S
30-104-21-588-7021-S
30-104-42-588-7021-S
30-104-63-588-7021-S

30-104-17-655-7021-S
30-104-21-655-7021-S
30-104-42-655-7021-S
30-104-63-655-7021-S

30-104-17-705-7021-S
30-104-21-705-7021-S
30-104-42-705-7021-S
30-104-63-705-7021-S

30-104-17-755-7021-S
30-104-21-755-7021-S
30-104-42-755-7021-S
30-104-63-755-7021-S

30-104-17-805-7021-S
30-104-21-805-7021-S
30-104-42-805-7021-S
30-104-63-805-7021-S

30-104-17-905-7021-S
30-104-21-905-7021-S
30-104-42-905-7021-S
30-104-63-905-7021-S

30-104-17-1005-7021-S
30-104-21-1005-7021-S
30-104-42-1005-7021-S
30-104-63-1005-7021-S

30-104-17-1105-7021-S
30-104-21-1105-7021-S
30-104-42-1105-7021-S
30-104-63-1105-7021-S

RAL 9016 S

30-104-17-588-9016-S
30-104-21-588-9016-S
30-104-42-588-9016-S
30-104-63-588-9016-S

30-104-17-655-9016-S
30-104-21-655-9016-S
30-104-42-655-9016-S
30-104-63-655-9016-S

30-104-17-705-9016-S
30-104-21-705-9016-S
30-104-42-705-9016-S
30-104-63-705-9016-S

30-104-17-755-9016-S
30-104-21-755-9016-S
30-104-42-755-9016-S
30-104-63-755-9016-S

30-104-17-805-9016-S
30-104-21-805-9016-S
30-104-42-805-9016-S
30-104-63-805-9016-S

30-104-17-905-9016-S
30-104-21-905-9016-S
30-104-42-905-9016-S
30-104-63-905-9016-S

30-104-17-1005-9016-S
30-104-21-1005-9016-S
30-104-42-1005-9016-S
30-104-63-1005-9016-S

30-104-17-1105-9016-S
30-104-21-1105-9016-S
30-104-42-1105-9016-S
30-104-63-1105-9016-S

- Sokkel: h. 100 mm plint en horizontale basis (d. 270 mm) + verhoging 40 mm = 140 mm
- Een combinatie van verschillende wandpanelen is mogelijk om de gewenste afgewerkte hoogte te bereiken


Basiswandpanelen (vloerplinten):

h. 140 x b. 588 mm
h. 140 x b. 655 mm
h. 140 x b. 705 mm
h. 140 x b. 755 mm
h. 140 x b. 805 mm
h. 140 x b. 905 mm
h. 140 x b. 1005 mm
h. 140 x b. 1105 mm

30-104-14-588-7021-S
30-104-14-655-7021-S
30-104-14-705-7021-S
30-104-14-755-7021-S
30-104-14-805-7021-S
30-104-14-905-7021-S
30-104-14-1005-7021-S
30-104-14-1105-7021-S

30-104-14-588-9016-S
30-104-14-655-9016-S
30-104-14-705-9016-S
30-104-14-755-9016-S
30-104-14-805-9016-S
30-104-14-905-9016-S
30-104-14-1005-9016-S
30-104-14-1105-9016-S

Geperforeerde wandpanelen



Dikte paneel = 1,5 mm
Perforaties = Ø 5,5 mm
Asbreedte = 25 mm

Afmetingen

h. 210 x b. 588 mm

h. 420 x b. 588 mm

h. 630 x b. 588 mm

h. 210 x b. 655 mm

h. 420 x b. 655 mm

h. 630 x b. 655 mm

h. 210 x b. 705 mm

h. 420 x b. 705 mm

h. 630 x b. 705 mm

h. 210 x b. 755 mm

h. 420 x b. 755 mm

h. 630 x b. 755 mm

h. 210 x b. 805 mm

h. 420 x b. 805 mm

h. 630 x b. 805 mm

h. 210 x b. 905 mm

h. 420 x b. 905 mm

h. 630 x b. 905 mm

h. 210 x b. 1005 mm

h. 420 x b. 1005 mm

h. 630 x b. 1005 mm


h. 210 x b. 1105 mm


h. 420 x b. 1105 mm

h. 630 x b. 1105 mm

RAL 7021 S	RAL 9016 S
30-104-21-588-7021-S	30-104-21-588-9016-S
30-104-42-588-7021-S	30-104-42-588-9016-S
30-104-63-588-7021-S	30-104-63-588-9016-S
30-104-21-655-7021-S	30-104-21-655-9016-S
30-104-42-655-7021-S	30-104-42-655-9016-S
30-104-63-655-7021-S	30-104-63-655-9016-S
30-104-21-705-7021-S	30-104-21-705-9016-S
30-104-42-705-7021-S	30-104-42-705-9016-S
30-104-63-705-7021-S	30-104-63-705-9016-S
30-104-21-755-7021-S	30-104-21-755-9016-S
30-104-42-755-7021-S	30-104-42-755-9016-S
30-104-63-755-7021-S	30-104-63-755-9016-S
30-104-21-805-7021-S	30-104-21-805-9016-S
30-104-42-805-7021-S	30-104-42-805-9016-S
30-104-63-805-7021-S	30-104-63-805-9016-S
30-104-21-905-7021-S	30-104-21-905-9016-S
30-104-42-905-7021-S	30-104-42-905-9016-S
30-104-63-905-7021-S	30-104-63-905-9016-S
30-104-21-1005-7021-S	30-104-21-1005-9016-S
30-104-42-1005-7021-S	30-104-42-1005-9016-S
30-104-63-1005-7021-S	30-104-63-1005-9016-S
30-104-21-1105-7021-S	30-104-21-1105-9016-S
30-104-42-1105-7021-S	30-104-42-1105-9016-S
30-104-63-1105-7021-S	30-104-63-1105-9016-S

Toepassing:





Easy-H sokkels

Afmetingen

h. 100 x b. 588 x d. 270 mm
h. 100 x b. 655 x d. 270 mm
h. 100 x b. 705 x d. 270 mm
h. 100 x b. 755 x d. 270 mm
h. 100 x b. 805 x d. 270 mm
h. 100 x b. 905 x d. 270 mm
h. 100 x b. 1005 x d. 270 mm
h. 100 x b. 1105 x d. 270 mm

h. 100 x b. 588 x d. 370 mm
h. 100 x b. 655 x d. 370 mm
h. 100 x b. 705 x d. 370 mm
h. 100 x b. 755 x d. 370 mm
h. 100 x b. 805 x d. 370 mm
h. 100 x b. 905 x d. 370 mm
h. 100 x b. 1005 x d. 370 mm
h. 100 x b. 1105 x d. 370 mm

h. 100 x b. 588 x d. 470 mm
h. 100 x b. 655 x d. 470 mm
h. 100 x b. 705 x d. 470 mm
h. 100 x b. 755 x d. 470 mm
h. 100 x b. 805 x d. 470 mm
h. 100 x b. 905 x d. 470 mm
h. 100 x b. 1005 x d. 470 mm
h. 100 x b. 1105 x d. 470 mm

RAL 7021 S

30-106-02-588-7021-S
30-106-02-655-7021-S
30-106-02-705-7021-S
30-106-02-755-7021-S
30-106-02-805-7021-S
30-106-02-905-7021-S
30-106-02-1005-7021-S
30-106-02-1105-7021-S

30-106-03-588-7021-S
30-106-03-655-7021-S
30-106-03-705-7021-S
30-106-03-755-7021-S
30-106-03-805-7021-S
30-106-03-905-7021-S
30-106-03-1005-7021-S
30-106-03-1105-7021-S

30-106-04-588-7021-S
30-106-04-655-7021-S
30-106-04-705-7021-S
30-106-04-755-7021-S
30-106-04-805-7021-S
30-106-04-905-7021-S
30-106-04-1005-7021-S
30-106-04-1105-7021-S

RAL 9016 S

30-106-02-588-9016-S
30-106-02-655-9016-S
30-106-02-705-9016-S
30-106-02-755-9016-S
30-106-02-805-9016-S
30-106-02-905-9016-S
30-106-02-1005-9016-S
30-106-02-1105-9016-S

30-106-03-588-9016-S
30-106-03-655-9016-S
30-106-03-705-9016-S
30-106-03-755-9016-S
30-106-03-805-9016-S
30-106-03-905-9016-S
30-106-03-1005-9016-S
30-106-03-1105-9016-S

30-106-04-588-9016-S
30-106-04-655-9016-S
30-106-04-705-9016-S
30-106-04-755-9016-S
30-106-04-805-9016-S
30-106-04-905-9016-S
30-106-04-1005-9016-S
30-106-04-1105-9016-S

Easy-H sokkels met perforaties voor prijshouderprofielen

Afmetingen

h. 100 x b. 588 x d. 270 mm
h. 100 x b. 655 x d. 270 mm
h. 100 x b. 705 x d. 270 mm
h. 100 x b. 755 x d. 270 mm
h. 100 x b. 805 x d. 270 mm
h. 100 x b. 905 x d. 270 mm
h. 100 x b. 1005 x d. 270 mm
h. 100 x b. 1105 x d. 270 mm

h. 100 x b. 588 x d. 370 mm
h. 100 x b. 655 x d. 370 mm
h. 100 x b. 705 x d. 370 mm
h. 100 x b. 755 x d. 370 mm
h. 100 x b. 805 x d. 370 mm
h. 100 x b. 905 x d. 370 mm
h. 100 x b. 1005 x d. 370 mm
h. 100 x b. 1105 x d. 370 mm

RAL 7021 S


30-106-12-588-7021-S
30-106-12-655-7021-S
30-106-12-705-7021-S
30-106-12-755-7021-S
30-106-12-805-7021-S
30-106-12-905-7021-S
30-106-12-1005-7021-S
30-106-12-1105-7021-S

30-106-13-588-7021-S
30-106-13-655-7021-S
30-106-13-705-7021-S
30-106-13-755-7021-S
30-106-13-805-7021-S
30-106-13-905-7021-S
30-106-13-1005-7021-S
30-106-13-1105-7021-S


RAL 9016 S

30-106-12-588-9016-S
30-106-12-655-9016-S
30-106-12-705-9016-S
30-106-12-755-9016-S
30-106-12-805-9016-S
30-106-12-905-9016-S
30-106-12-1005-9016-S
30-106-12-1105-9016-S

30-106-13-588-9016-S
30-106-13-655-9016-S
30-106-13-705-9016-S
30-106-13-755-9016-S
30-106-13-805-9016-S
30-106-13-905-9016-S
30-106-13-1005-9016-S
30-106-13-1105-9016-S




Plastic uitlijner



Nylon onderdeel met 4 uitstekende pinnen, te bevestigen aan de onderkant van de Easy-H sokkel (niet zichtbaar).

De uitlijner kan gemakkelijk onder de sokkel worden geplaatst en garandeert een perfecte en constante uitlijning van de metalen H-Pharma sokkels.

50-02-010



Afwerkingsprofielen zijden « L » et « T »

Compact-H & Easy-H:



Afmetingen

h. 1300 x b. 90 mm
h. 1400 x b. 90 mm
h. 1500 x b. 90 mm
h. 1610 x b. 90 mm
h. 1820 x b. 90 mm
h. 2030 x b. 90 mm
h. 2240 x b. 90 mm
h. 2450 x b. 90 mm
h. 2660 x b. 90 mm


RAL 7021 S

30-06-10-1300-7021-S
30-06-10-1400-7021-S
30-06-10-1500-7021-S
30-04-10-1610-7021-S
30-04-10-1820-7021-S
30-04-10-2030-7021-S
30-04-10-2240-7021-S
30-04-10-2450-7021-S
30-04-10-2660-7021-S

RAL 9016 S

30-06-10-1400-9016-S
30-06-10-1400-9016-S
30-06-10-1500-9016-S
30-04-10-1610-9016-S
30-04-10-1820-9016-S
30-04-10-2030-9016-S
30-04-10-2240-9016-S
30-04-10-2450-9016-S
30-04-10-2660-9016-S

Edge:



h. 1300 x b. 90 mm
h. 1400 x b. 90 mm
h. 1610 x b. 90 mm
h. 1820 x b. 90 mm
h. 2030 x b. 90 mm
h. 2240 x b. 90 mm
h. 2450 x b. 90 mm
h. 2660 x b. 90 mm


30-06-100-1300-7021-S
30-06-100-1400-7021-S
30-04-100-1610-7021-S
30-04-100-1820-7021-S
30-04-100-2030-7021-S
30-04-100-2240-7021-S
30-04-100-2450-7021-S
30-04-100-2660-7021-S

30-06-100-1400-9016-S
30-06-100-1400-9016-S
30-04-100-1610-9016-S
30-04-100-1820-9016-S
30-04-100-2030-9016-S
30-04-100-2240-9016-S
30-04-100-2450-9016-S
30-04-100-2660-9016-S

Randafwerking « Edge » verfijnd tot 2 mm voor een nog esthetischer resultaat

Afwerkingsprofielen bovenzijde

Compact-H en Easy-H:



Afmetingen

b. 588 x d. 91 mm
b. 655 x ld. 91 mm
b. 705 x d. 91 mm
b. 755 x d. 91 mm
b. 805 x d. 91 mm
b. 905 x d. 91 mm
b. 1005 x d. 91 mm
b. 1105 x d. 91 mm


RAL 7021 S

30-06-05-588-7021-S
30-06-05-655-7021-S
30-06-05-705-7021-S
30-06-05-755-7021-S
30-06-05-805-7021-S
30-06-05-905-7021-S
30-06-05-1005-7021-S
30-06-05-1105-7021-S

RAL 9016 S

30-06-05-588-9016-S
30-06-05-655-9016-S
30-06-05-705-9016-S
30-06-05-755-9016-S
30-06-05-805-9016-S
30-06-05-905-9016-S
30-06-05-1005-9016-S
30-06-05-1105-9016-S

Edge:




b. 630 x d. 91 mm
b. 705 x d. 91 mm
b. 755 x d. 91 mm
b. 805 x d. 91 mm
b. 905 x d. 91 mm

30-06-50-630-7021-S
30-06-50-705-7021-S
30-06-50-755-7021-S
30-06-50-805-7021-S
30-06-50-905-7021-S

30-06-50-630-9016-S
30-06-50-705-9016-S
30-06-50-755-9016-S
30-06-50-805-9016-S
30-06-50-905-9016-S

Afwerkingsprofielen plinten voor hoek 0°



Afmetingen

h. 100 x d. 630 mm


RAL 7021 S

30-06-10-051-7021-S

RAL 9016 S

30-06-10-051-9016-S

Afwerkingsprofielen plinten voor hoek 5°



Afmetingen

h. 100 x d. 630 mm Rechts

h. 100 x d. 630 mm Links

RAL 7021 S

30-06-10-053-01-7021-S


30-06-10-053-02-7021-S

RAL 9016 S

30-06-10-053-01-9016-S

30-06-10-053-02-9016-S

Afwerkingsprofielen plinten voor hoek 15°



Afmetingen

h. 100 x d. 630 mm Rechts

h. 100 x d. 630 mm Links

RAL 7021 S

30-06-10-054-01-7021-S

30-06-10-054-02-7021-S

RAL 9016 S

30-06-10-054-01-9016-S

30-06-10-054-02-9016-S

**Alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Levertermijn 8 weken.**

Creëer specifieke inrichtingen dankzij onze hoekplinten van 5 et 15°.

Klassieke opstelling:



Hoekplint 5°



Hoekplint 15°



Mogelijke samenstellingen: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 30°

Gondelhoofd

Gondelhoofd 1300	TG-588-1300-7021-S	TG-588-1300-9016-S
------------------	--------------------	--------------------

Een gondelhoofd 588 x h. 1300 is samengesteld uit :

1 rechts zijpaneel	30-06-10.01-1300-7021-S	30-06-10.01-1300-9016-S
1 links zijpaneel	30-06-10.02-1300-7021-S	30-06-10.02-1300-9016-S
1 afwerkingsprofiel bovenzijde	30-06-05-630-7021-S	30-06-05-630-9016-S

Gondelhoofd 1400	TG-588-1400-7021-S	TG-588-1400-9016-S
------------------	--------------------	--------------------

Een gondelhoofd 588 x h. 1400 is samengesteld uit :

1 rechts zijpaneel	30-06-10.01-1400-7021-S	30-06-10.01-1400-9016-S
1 links zijpaneel	30-06-10.02-1400-7021-S	30-06-10.02-1400-9016-S
1 afwerkingsprofiel bovenzijde	30-06-05-630-7021-S	30-06-05-630-9016-S

Gondelhoofd 1500	TG-588-1500-7021-S	TG-588-1500-9016-S
------------------	--------------------	--------------------

Een gondelhoofd 588 x h. 1500 is samengesteld uit :

1 rechts zijpaneel	30-06-10.01-1500-7021-S	30-06-10.01-1500-9016-S
1 links zijpaneel	30-06-10.02-1500-7021-S	30-06-10.02-1500-9016-S
1 afwerkingsprofiel bovenzijde	30-06-05-630-7021-S	30-06-05-630-9016-S

Gondelhoofd 1610	TG-588-1610-7021-S	TG-588-1610-9016-S
------------------	--------------------	--------------------

Een gondelhoofd 588 x h. 1610 is samengesteld uit :

1 rechts zijpaneel	30-06-10.01-1610-7021-S	30-06-10.01-1610-9016-S
1 links zijpaneel	30-06-10.02-1610-7021-S	30-06-10.02-1610-9016-S
1 afwerkingsprofiel bovenzijde	30-06-05-630-7021-S	30-06-05-630-9016-S

Voor bekleding van het gondelhoofd, verplicht gebruik van wandpanelen b. 588 mm, te beginnen met een vloerplint h. 140 mm.

Gondelhoofd 1820	TG-588-1820-7021-S	TG-588-1820-9016-S
------------------	--------------------	--------------------

Een gondelhoofd 588 x h. 1820 is samengesteld uit :

1 rechts zijpaneel	30-06-10.01-1820-7021-S	30-06-10.01-1820-9016-S
1 links zijpaneel	30-06-10.02-1820-7021-S	30-06-10.02-1820-9016-S
1 afwerkingsprofiel bovenzijde	30-06-05-630-7021-S	30-06-05-630-9016-S

Sokkel gondelhoofd

Afmetingen


h. 100 x b. 588 x d. 250 mm

RAL 7021 S

30-06-10-588-7021-S

RAL 9016 S


30-06-10-588-9016-S



Deel 2: Legborden

Metalen legborden Compact-H

Dikte legborden: 20 mm



150 mm

b. 588 x d. 150 mm
b. 655 x d. 150 mm
b. 705 x d. 150 mm
b. 755 x d. 150 mm
b. 805 x d. 150 mm
b. 905 x d. 150 mm

RAL 7021 S

30-06-15-588-7021-S
30-06-15-655-7021-S
30-06-15-705-7021-S
30-06-15-755-7021-S
30-06-15-805-7021-S
30-06-15-905-7021-S

RAL 9016 S

30-06-15-588-9016-S
30-06-15-655-9016-S
30-06-15-705-9016-S
30-06-15-755-9016-S
30-06-15-805-9016-S
30-06-15-905-9016-S

250 mm

b. 588 x d. 250 mm
b. 655 x d. 250 mm
b. 705 x d. 250 mm
b. 755 x d. 250 mm
b. 805 x d. 250 mm
b. 905 x d. 250 mm

30-06-25-588-7021-S
30-06-25-655-7021-S
30-06-25-705-7021-S
30-06-25-755-7021-S
30-06-25-805-7021-S
30-06-25-905-7021-S

30-06-25-588-9016-S
30-06-25-655-9016-S
30-06-25-705-9016-S
30-06-25-755-9016-S
30-06-25-805-9016-S
30-06-25-905-9016-S

300 mm

b. 588 x d. 300 mm
b. 655 x d. 300 mm
b. 705 x d. 300 mm
b. 755 x d. 300 mm
b. 805 x d. 300 mm
b. 905 x d. 300 mm

30-06-30-588-7021-S
30-06-30-655-7021-S
30-06-30-705-7021-S
30-06-30-755-7021-S
30-06-30-805-7021-S
30-06-30-905-7021-S

30-06-30-588-9016-S
30-06-30-655-9016-S
30-06-30-705-9016-S
30-06-30-755-9016-S
30-06-30-805-9016-S
30-06-30-905-9016-S

400 mm


b. 655 x d. 400 mm
b. 705 x d. 400 mm
b. 755 x d. 400 mm
b. 805 x d. 400 mm
b. 905 x d. 400 mm

30-06-40-655-7021-S
30-06-40-705-7021-S
30-06-40-755-7021-S
30-06-40-805-7021-S
30-06-40-905-7021-S

30-06-40-655-9016-S
30-06-40-705-9016-S
30-06-40-755-9016-S
30-06-40-805-9016-S
30-06-40-905-9016-S

Bankdragers voor metalen legborden Compact-H

Stap 35



l. 150 mm L/R
l. 250 mm L/R
l. 300 mm L/R
l. 400 mm L/R
l. 500 mm * L/R

30-06-15-035-7021-S
30-06-25-035-7021-S
30-06-30-035-7021-S
30-06-40-035-7021-S
30-06-50-035-7021-S

30-06-15-035-9016-S
30-06-25-035-9016-S
30-06-30-035-9016-S
30-06-40-035-9016-S
30-06-50-035-9016-S



Maximaal gewicht 30 kg



*** Maximaal gewicht 60 kg**


Metalen legborden Easy-H

Dikte legborden: 20 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S

250 mm



b. 588 x d. 250 mm
b. 655 x d. 250 mm
b. 705 x d. 250 mm
b. 755 x d. 250 mm
b. 805 x d. 250 mm
b. 905 x d. 250 mm
b. 1005 x d. 250 mm
b. 1105 x d. 250 mm

30-106-25-588-7021-S
30-106-25-655-7021-S
30-106-25-705-7021-S
30-106-25-755-7021-S
30-106-25-805-7021-S
30-106-25-905-7021-S
30-106-25-1005-7021-S
30-106-25-1105-7021-S

30-106-25-588-9016-S
30-106-25-655-9016-S
30-106-25-705-9016-S
30-106-25-755-9016-S
30-106-25-805-9016-S
30-106-25-905-9016-S
30-106-25-1005-9016-S
30-106-25-1105-9016-S

300 mm

b. 588 x d. 300 mm
b. 655 x d. 300 mm
b. 705 x d. 300 mm
b. 755 x d. 300 mm
b. 805 x d. 300 mm
b. 905 x d. 300 mm
b. 1005 x d. 300 mm
b. 1105 x d. 300 mm

30-106-30-588-7021-S
30-106-30-655-7021-S
30-106-30-705-7021-S
30-106-30-755-7021-S
30-106-30-805-7021-S
30-106-30-905-7021-S
30-106-30-1005-7021-S
30-106-30-1105-7021-S

30-106-30-588-9016-S
30-106-30-655-9016-S
30-106-30-705-9016-S
30-106-30-755-9016-S
30-106-30-805-9016-S
30-106-30-905-9016-S
30-106-30-1005-9016-S
30-106-30-1105-9016-S

350 mm

b. 588 x d. 350 mm
b. 655 x d. 350 mm
b. 705 x d. 350 mm
b. 755 x d. 350 mm
b. 805 x d. 350 mm
b. 905 x d. 350 mm
b. 1005 x d. 350 mm
b. 1105 x d. 350 mm

30-106-35-588-7021-S
30-106-35-655-7021-S
30-106-35-705-7021-S
30-106-35-755-7021-S
30-106-35-805-7021-S
30-106-35-905-7021-S
30-106-35-1005-7021-S
30-106-35-1105-7021-S

30-106-35-588-9016-S
30-106-35-655-9016-S
30-106-35-705-9016-S
30-106-35-755-9016-S
30-106-35-805-9016-S
30-106-35-905-9016-S
30-106-35-1005-9016-S
30-106-35-1105-9016-S

400 mm


b. 655 x d. 400 mm
b. 705 x d. 400 mm
b. 755 x d. 400 mm
b. 805 x d. 400 mm
b. 905 x d. 400 mm
b. 1005 x d. 400 mm
b. 1105 x d. 400 mm

30-106-40-655-7021-S
30-106-40-705-7021-S
30-106-40-755-7021-S
30-106-40-805-7021-S
30-106-40-905-7021-S
30-106-40-1005-7021-S
30-106-40-1105-7021-S

30-106-40-655-9016-S
30-106-40-705-9016-S
30-106-40-755-9016-S
30-106-40-805-9016-S
30-106-40-905-9016-S
30-106-40-1005-9016-S
30-106-40-1105-9016-S

Bankdragers voor metalen legborden Easy-H

Stap 35



l. 250 mm L/R
l. 300 mm L/R
l. 400 mm L/R
l. 500 mm * L/R

30-106-25-035-7021-S
30-106-30-035-7021-S
30-106-40-035-7021-S
30-106-50-035-7021-S


30-106-25-035-9016-S
30-106-30-035-9016-S
30-106-40-035-9016-S
30-106-50-035-9016-S



Maximaal gewicht 30 kg




* Maximaal gewicht 60 kg



Gehard, transparant glas

Afmetingen	Asbreedte	Hoeken 90°	Afgeronde hoeken R.15 mm
<u>Diepte 150 mm / Dikte 8 mm</u>			
b. 580 mm	588 mm	35-05-15-588	35-06-15-588
<u>Diepte 200 mm / Dikte 8 mm</u>			
b. 747 mm	755 mm	35-05-20-755	—
<u>Diepte 250 mm / Dikte 8 mm</u>			
b. 580 mm	588 mm	35-05-25-588	35-06-25-588
b. 647 mm	655 mm	35-05-25-655	—
b. 697 mm	705 mm	35-05-25-705	35-06-25-705
b. 747 mm	755 mm	35-05-25-755	—
b. 797 mm	805 mm	35-05-25-805	35-06-25-805
b. 897 mm	905 mm	35-05-25-905	35-06-25-905
b. 997 mm	1005 mm	35-05-25-1005	35-06-25-1005
<u>Diepte 300 mm / Dikte 8 mm</u>			
b. 697 mm	705 mm	35-05-30-705	—
b. 747 mm	755 mm	35-05-30-755	—
b. 797 mm	805 mm	35-05-30-805	—
b. 897 mm	905 mm	35-05-30-905	—
b. 997 mm	1005 mm	35-05-30-1005	—




Gehard, gezuurd glas

<u>Diepte 250 mm / Dikte 8 mm</u>			
Afmetingen	Asbreedte	Hoeken 90°	Afgeronde hoeken R.15 mm
b. 580 mm	588 mm	35-08-25-588	—
b. 647 mm	655 mm	35-08-25-655	—
b. 697 mm	705 mm	35-08-25-705	—
b. 747 mm	755 mm	35-08-25-755	—
b. 797 mm	805 mm	35-08-25-805	—
b. 897 mm	905 mm	35-08-25-905	—



Maximaal gewicht 30 kg

Mogelijkheid tot aanbrengen van prijshouderprofiel op legborden, zie catalogus toebehoren



Granité glas


Diepte 250 mm / Dikte 8 mm

Afmetingen	Asbreedte	Hoeken 90°	Afgeronde hoeken R.15 mm
b. 580 mm	588 mm	35-01-25-588	35-02-25-588
b. 647 mm	655 mm	35-01-25-655	35-02-25-655
b. 697 mm	705 mm	35-01-25-705	35-02-25-705
b. 747 mm	755 mm	35-01-25-755	35-02-25-755
b. 797 mm	805 mm	35-01-25-805	35-02-25-805
b. 897 mm	905 mm	35-01-25-905	35-02-25-905




Bankdragers voor glazen legborden 8 mm

Stap 35	RAL 7021 S	RAL 9016 S
Rechts	60-10.01-01-7021-S	60-10.01-01-9016-S
Links	60-10.02-01-7021-S	60-10.02-01-9016-S



Achterliggende bankdragers voor glazen legborden 8 mm


Stap 35	RAL 7021 S	RAL 9016 S
Rechts	60-10.01-15-25-7021-S	60-10.01-15-25-9016-S
Links	60-10.02-15-25-7021-S	60-10.02-15-25-9016-S




Bankdragers « non-stop »

Stap 35		RAL 7021 S	RAL 9016 S
I. 200 mm	Rechts	60-10.01-18-7021-S	60-10.01-18-9016-S
	Links	60-10.02-18-7021-S	60-10.02-18-9016-S
I. 250 mm	Rechts	60-10.01-25-7021-S	60-10.01-25-9016-S
	Links	60-10.02-25-7021-S	60-10.02-25-9016-S
I. 350 mm	Rechts	60-10.01-35-7021-S	60-10.01-35-9016-S
	Links	60-10.02-35-7021-S	60-10.02-35-9016-S
I. 450 mm	Rechts	60-10.01-45-7021-S	60-10.01-45-9016-S
	Links	60-10.02-45-7021-S	60-10.02-45-9016-S
I. 550 mm	Rechts	60-10.01-55-7021-S	60-10.01-55-9016-S
	Links	60-10.02-55-7021-S	60-10.02-55-9016-S

Toepassingen:



Draagkaders voor glazen legborden 8 mm



Diepte 250 en 300 mm / Dikte 40 mm

Stap 35

		RAL 7021 S	RAL 9016 S
250 mm	588 mm	60-10.03-25-588-7021-S	60-10.03-25-588-9016-S
	655 mm	60-10.03-25-655-7021-S	60-10.03-25-655-9016-S
	705 mm	60-10.03-25-705-7021-S	60-10.03-25-705-9016-S
	755 mm	60-10.03-25-755-7021-S	60-10.03-25-755-9016-S
	805 mm	60-10.03-25-805-7021-S	60-10.03-25-805-9016-S
	905 mm	60-10.03-25-905-7021-S	60-10.03-25-905-9016-S
	1005 mm	60-10.03-25-1005-7021-S	60-10.03-25-1005-9016-S
	1105 mm	60-10.03-25-1105-7021-S	60-10.03-25-1105-9016-S
300 mm	588 mm	60-10.03-30-588-7021-S	60-10.03-30-588-9016-S
	655 mm	60-10.03-30-655-7021-S	60-10.03-30-655-9016-S
	705 mm	60-10.03-30-705-7021-S	60-10.03-30-705-9016-S
	755 mm	60-10.03-30-755-7021-S	60-10.03-30-755-9016-S
	805 mm	60-10.03-30-805-7021-S	60-10.03-30-805-9016-S
	905 mm	60-10.03-30-905-7021-S	60-10.03-30-905-9016-S
	1005 mm	60-10.03-30-1005-7021-S	60-10.03-30-1005-9016-S
	1105 mm	60-10.03-30-1105-7021-S	60-10.03-30-1105-9016-S

Mogelijkheid tot aanbrengen van prijshouderprofiel op legborden, zie catalogus toebehoren

Visueel communicatieluifel

Metalen legbord Easy-H

Bankdrager « non-stop »

Klassieke bankdrager


Productdrager met producthaak met prijsstang

Gehard, transparant glas


Draagkader

Metalen legbord Compact-H

Ladenblok met 2 laden



Discounter diepte 250 mm



Hellend 30°

RAL 7021 S

RAL 9016 S

Complete discounter kit - asbreedte 588	30-09-25-588-7021-S	30-09-25-588-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 588/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 4 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S

30-09-02-250-9016-S

Acryl front 578 x h. 120 mm

30-09-03-588

Complete discounter kit - asbreedte 655	30-09-25-655-7021-S	30-09-25-655-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 655/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S

30-09-02-250-9016-S

FaçAcryl front 645 x h. 120 mm

30-09-03-655

Complete discounter kit - asbreedte 705	30-09-25-705-7021-S	30-09-25-705-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 705/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S

30-09-02-250-9016-S

Acryl front 695 x h. 120 mm

30-09-03-705

Complete discounter kit - asbreedte 755	30-09-25-755-7021-S	30-09-25-755-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 755/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S


30-09-02-250-9016-S

Acryl front 745 x h. 120 mm

30-09-03-755



Maximaal gewicht 30 kg



Complete discounter kit - asbreedte 805	30-09-25-805-7021-S	30-09-25-805-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 805/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 6 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S

30-09-02-250-9016-S

Acryl front 795 x h. 120 mm

30-09-03-805

Complete discounter kit - asbreedte 905	30-09-25-905-7021-S	30-09-25-905-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 905/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S

30-09-02-250-9016-S

Acryl front 895 x h. 120 mm

30-09-03-905

Complete discounter kit - asbreedte 1005	30-09-25-1005-7021-S	30-09-25-1005-9016-S
---	-----------------------------	-----------------------------

Een discounter kit 1005/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S

30-09-02-250-9016-S

Acryl front 995 x h. 120 mm

30-09-03-1005

Complete discounter kit - asbreedte 1105	30-09-25-1105-7021-S	30-09-25-1105-9016-S
---	-----------------------------	-----------------------------

Een discounter kit 1105/250 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discounter verdelers 250 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 250 mm

30-09-02-250-7021-S

30-09-02-250-9016-S

Acryl front 1095 x h. 120 mm

30-09-03-1105



Maximaal gewicht 30 kg

Discounter diepte 330 mm



Hellend 0° - 15 - 30°

RAL 7021 S

RAL 9016 S

Complete discounter kit - asbreedte 588	30-09-33-588-7021-S	30-09-33-588-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 588/330 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 4 discounter verdelers 330 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 578 x h. 120 mm

30-09-03-588

Complete discounter kit - asbreedte 655	30-09-33-655-7021-S	30-09-33-655-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 655/330 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 330 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 645 x h. 120 mm

30-09-03-655

Complete discounter kit - asbreedte 705	30-09-33-705-7021-S	30-09-33-705-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 705/330 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 330 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 695 x h. 120 mm

30-09-03-705

Complete discounter kit - asbreedte 755	30-09-33-755-7021-S	30-09-33-755-9016-S
---	---------------------	---------------------

Een discounter kit 755/330 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 330 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 745 x h. 120 mm

30-09-03-755



Maximaal gewicht 30 kg



Complete discounter kit - asbreedte 805	30-09-33-805-7021-S	30-09-33-805-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 805/330 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 6 discounter verdelers 330 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 795 x h. 120 mm

30-09-03-805

Complete discounter kit - asbreedte 905	30-09-33-905-7021-S	30-09-33-905-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 905/330 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discounter verdelers 330 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 895 x h. 120 mm

30-09-03-905

Complete discounter kit - asbreedte 1005	30-09-33-1005-7021-S	30-09-33-1005-9016-S
---	-----------------------------	-----------------------------

Un bac soldeur 1005/330 complet est composé de :

Een discounter kit 1005/330 is samengesteld uit :

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 995 x h. 120 mm

30-09-03-1005

Complete discounter kit - asbreedte 1105	30-09-33-1105-7021-S	30-09-33-1105-9016-S
---	-----------------------------	-----------------------------

Een discounter kit 1105/330 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discounter verdelers 330 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdeler 330 mm

30-09-02-330-7021-S

30-09-02-330-9016-S

Acryl front 1095 x h. 120 mm

30-09-03-1105



Maximaal gewicht 30 kg

Discounter diepte 420 mm



Hellend 0° - 15 - 30°

RAL 7021 S

RAL 9016 S

Complete discounter kit - asbreedte 588	30-09-42-588-7021-S	30-09-42-588-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 588/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 4 discounter verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S

30-09-02-420-9016-S

FrAcryl front 578 x h. 120 mm

30-09-03-588

Complete discounter kit - asbreedte 655	30-09-42-655-7021-S	30-09-42-655-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 655/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S

30-09-02-420-9016-S

Acryl front 645 x h. 120 mm

30-09-03-655

Complete discounter kit - asbreedte 705	30-09-42-705-7021-S	30-09-42-705-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 705/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S

30-09-02-420-9016-S

Acryl front 695 x h. 120 mm

30-09-03-705

Complete discounter kit - asbreedte 755	30-09-42-755-7021-S	30-09-42-755-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discounter kit 755/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 5 discounter verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discounter verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S


30-09-02-420-9016-S

Acryl front 745 x h. 120 mm

30-09-03-755



Maximaal gewicht 30 kg



Complete discount kit - width 805	30-09-42-805-7021-S	30-09-42-805-9016-S
--	----------------------------	----------------------------

Een discount kit 805/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 6 discount verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discount verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S

30-09-02-420-9016-S

Acryl front 795 x h. 120 mm

30-09-03-805

Complete discount kit - width 905	30-09-42-905-7021-S	30-09-42-905-9016
--	----------------------------	--------------------------

Een discount kit 905/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discount verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discount verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S

30-09-02-420-9016-S

Acryl front 895 x h. 120 mm

30-09-03-905

Complete discount kit - width 1005	30-09-42-1005-7021-S	30-09-42-1005-9016-S
---	-----------------------------	-----------------------------

Een discount kit 1005/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discount verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discount verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S

30-09-02-420-9016-S

Acryl front 995 x h. 120 mm

30-09-03-1005

Complete discount kit - width 1105	30-09-42-1105-7021-S	30-09-42-1105-9016-S
---	-----------------------------	-----------------------------

Een discount kit 1105/420 is samengesteld uit :

1 drager links, 1 drager rechts, 1 bodemplaat, 7 discount verdelers 420 mm

Zijn afzonderlijk verkrijgbaar :

Discount verdelers 420 mm

30-09-02-420-7021-S

30-09-02-420-9016-S


Acryl front 1095 x h. 120 mm

30-09-03-1105

 Maximaal gewicht 30 kg		
---	--	--

Ladenblokken

- Nuttige diepte 320 mm - totale diepte 400 mm
- Volledige metalen bekleding + gebogen handgreep 288 a/a
- Hoogte ladefronten 140 mm
- De ladenblokken zijn te plaatsen op de sokkel en in te haken in de staanders



Ladenblok met 2 fronten

Hoogte 305 mm

Totale hoogte vanaf de vloer is 405 mm

Asbreedte Breedte van de gangen Aantal verdelers/lade


2 laden h. 130 mm

			RAL 7021 S	RAL 9016 S
588 mm	2x 250 mm	6 verdelers	30-10-40-2588-2-7021-S	30-10-40-2588-2-9016-S
655 mm	2 x 173,3 mm + 1 x 206,8 mm	7 verdelers	30-10-40-2655-2-7021-S	30-10-40-2655-2-9016-S
705 mm	2x 173,1 mm + 1 x 258 mm	9 verdelers	30-10-40-2705-2-7021-S	30-10-40-2705-2-9016-S
755 mm	2x 240 mm + 1 x 172 mm	10 verdelers	30-10-40-2755-2-7021-S	30-10-40-2755-2-9016-S
805 mm	4x 174 mm of 2 x 350 mm	12 verdelers	30-10-40-2805-2-7021-S	30-10-40-2805-2-9016-S
905 mm	2x 174 mm + 2 x 224 mm	15 verdelers	30-10-40-2905-2-7021-S	30-10-40-2905-2-9016-S

1 lade h. 260 mm*

588 mm	2 x 250 mm	6 verdelers	30-10-40-2588-1-7021-S	30-10-40-2588-1-9016-S
655 mm	2 x 173,3 mm + 1 x 206,8 mm	7 verdelers	30-10-40-2655-1-7021-S	30-10-40-2655-1-9016-S
705 mm	2 x 173,1 mm + 1 x 258 mm	9 verdelers	30-10-40-2705-1-7021-S	30-10-40-2705-1-9016-S
755 mm	2 x 240 mm + 1 x 172 mm	10 verdelers	30-10-40-2755-1-7021-S	30-10-40-2755-1-9016-S
805 mm	4 x 174 mm of 2 x 350 mm	12 verdelers	30-10-40-2805-1-7021-S	30-10-40-2805-1-9016-S
905 mm	2 x 174 mm + 2 x 224 mm	15 verdelers	30-10-40-2905-1-7021-S	30-10-40-2905-1-9016-S

- Nuttige diepte 320 mm - totale diepte 400 mm
- Volledige metalen bekleding + gebogen handgreep 288 a/a
- Hoogte ladefronten 140 mm
- De ladenblokken zijn te plaatsen op de sokkel en in te haken in de staanders



Ladenblok met 3 fronten

Hoogte 445 mm

Totale hoogte vanaf de vloer is 545 mm

Asbreedte Breedte van de gangen Aantal verdelers/lade


3 laden h. 130 mm

			RAL 7021 S	RAL 9016 S
588 mm	2 x 250 mm	6 verdelers	30-10-40-3588-3-7021-S	30-10-40-3588-3-9016-S
655 mm	2 x 173,1 mm + 1 x 206,8 mm	7 verdelers	30-10-40-2655-3-7021-S	30-10-40-2655-3-9016-S
705 mm	2 x 173,1 mm + 1 x 258 mm	9 verdelers	30-10-40-2705-3-7021-S	30-10-40-2705-3-9016-S
755 mm	2 x 240 mm + 1 x 172 mm	10 verdelers	30-10-40-3755-3-7021-S	30-10-40-3755-3-9016-S
805 mm	4 x 174 mm of 2 x 350 mm	12 verdelers	30-10-40-3805-3-7021-S	30-10-40-3805-3-9016-S
905 mm	2 x 174 mm + 2 x 224 mm	15 verdelers	30-10-40-3905-3-7021-S	30-10-40-3905-3-9016-S

1 lade h. 260 mm & 1 lade h. 130*

588 mm	2 x 250 mm	6 verdelers	30-10-40-3588-2-7021-S	30-10-40-3588-2-9016-S
655 mm	2 x 173,3 mm + 1 x 206,8 mm	7 verdelers	30-10-40-2655-2-7021-S	30-10-40-2655-2-9016-S
705 mm	2 x 173,1 mm + 1 x 258 mm	9 verdelers	30-10-40-2705-2-7021-S	30-10-40-2705-2-9016-S
755 mm	2 x 240 mm + 1 x 172 mm	10 verdelers	30-10-40-3755-2-7021-S	30-10-40-3755-2-9016-S
805 mm	4 x 174 mm of 2 x 350 mm	12 verdelers	30-10-40-3805-2-7021-S	30-10-40-3805-2-9016-S
905 mm	2 x 174 mm + 2 x 224 mm	15 verdelers	30-10-40-3905-2-7021-S	30-10-40-3905-2-9016-S

- Nuttige diepte 320 mm - totale diepte 400 mm
- Volledige metalen bekleding + gebogen handgreep 288 a/a
- Hoogte ladefronten 140 mm
- De ladenblokken zijn te plaatsen op de sokkel en in te haken in de staanders



Ladenblok met 4 fronten

Hoogte 585 mm

Totale hoogte vanaf de vloer is 685 mm

Asbreedte Breedte van de gangen Aantal verdelers/lade

4 laden h. 130 mm

588 mm	2 x 250 mm	6 verdelers
655 mm	2 x 173,3 mm + 1 x 206,8 mm	7 verdelers
705 mm	2 x 173,1 mm + 1 x 258 mm	9 Verdelers
755 mm	2 x 240 mm + 1 x 172 mm	10 Verdelers
805 mm	4 x 174 mm of 2 x 350 mm	12 Verdelers
905 mm	2 x 174 mm + 2 x 224 mm	15 Verdelers

RAL 7021 S	RAL 9016 S
30-10-40-4588-4-7021-S	30-10-40-4588-4-9016-S
30-10-40-4655-4-7021-S	30-10-40-4655-4-9016-S
30-10-40-4705-4-7021-S	30-10-40-4705-4-9016-S
30-10-40-4755-4-7021-S	30-10-40-4755-4-9016-S
30-10-40-4805-4-7021-S	30-10-40-4805-4-9016-S
30-10-40-4905-4-7021-S	30-10-40-4905-4-9016-S

2 laden h. 260 mm

588 mm	2 x 250 mm	6 verdelers
655 mm	2 x 173,3 mm + 1 x 206,8 mm	7 verdelers
705 mm	2 x 173,1 mm + 1 x 258 mm	9 verdelers
755 mm	2 x 240 mm + 1 x 172 mm	10 verdelers
805 mm	4 x 174 mm ou 2 x 350 mm	12 verdelers
905 mm	2 x 174 mm + 2 x 224 mm	15 verdelers

30-10-40-4588-2-7021-S	30-10-40-4588-2-9016-S
30-10-40-4655-2-7021-S	30-10-40-4655-2-9016-S
30-10-40-4705-2-7021-S	30-10-40-4705-2-9016-S
30-10-40-4755-2-7021-S	30-10-40-4755-2-9016-S
30-10-40-4805-2-7021-S	30-10-40-4805-2-9016-S
30-10-40-4905-2-7021-S	30-10-40-4905-2-9016-S

Deurkast



Hoogte : 400 mm + 100 mm sokkel

Totale hoogte : 500 mm

Totale diepte : mm


Inclusief 1 metalen legbord

Asbreedte Afmetingen legborden Binnenafmetingen

			RAL 7021 S	RAL 9016 S
588 mm	d. 350 x b. 546 mm	d. 366 x b. 546 mm	30-90-40-3588-2-7021-S	30-90-40-3588-2-9016-S
655 mm	d. 350 x b. 612 mm	d. 366 x b. 612 mm	30-90-40-3655-2-7021-S	30-90-40-3655-2-9016-S
705 mm	d. 350 x b. 663 mm	d. 366 x b. 663 mm	30-90-40-3705-2-7021-S	30-90-40-3705-2-9016-S
755 mm	d. 350 x b. 712 mm	d. 366 x b. 712 mm	30-90-40-3755-2-7021-S	30-90-40-3755-2-9016-S
805 mm	d. 350 x b. 763 mm	d. 366 x b. 763 mm	30-90-40-3805-2-7021-S	30-90-40-3855-2-9016-S
905 mm	d. 350 x b. 863 mm	d. 366 x b. 863 mm	30-90-40-3905-2-7021-S	30-90-40-3905-2-9016-S

Oculus kaders

Afwerkingsprofiel onder- en bovenzijde raam



- Onderdelen om een opening te creëren tussen de wandpanelen

Afmetingen

	RAL 7021 S	RAL 9016 S
b. 588 x 91 mm	30-04-06-588-7021-S	30-04-06-588-9016-S
b. 655 x 91 mm	30-04-06-655-7021-S	30-04-06-655-9016-S
b. 705 x 91 mm	30-04-06-705-7021-S	30-04-06-705-9016-S
b. 755 x 91 mm	30-04-06-755-7021-S	30-04-06-755-9016-S
b. 805 x 91 mm	30-04-06-805-7021-S	30-04-06-805-9016-S
b. 905 x 91 mm	30-04-06-905-7021-S	30-04-06-905-9016-S
b. 1005 x 91 mm	30-04-06-1005-7021-S	30-04-06-1005-9016-S

Groef van 8 mm is voorzien voor eventueel afdichten van de opening

Afwerkingsprofiel zijkant raam (Oculus)



Afmetingen

	RAL 7021 S	RAL 9016 S
h. 420 x 91 mm	30-04-06-420-7021-S	30-04-06-420-9016-S
h. 840 x 91 mm	30-04-06-840-7021-S	30-04-06-840-9016-S
h. 1680 x 91 mm	30-04-06-1680-7021-S	30-04-06-1680-9016-S

-Voor het plaatsen van een Oculus kader moet het meubel aan de achterzijde tevens voorzien worden van een wandpaneel.

- Het afwerken van het open gedeelte is te voorzien door de vakman (bvb: glas, plexi-glas, enz...)



Catalogus Vrijstaande middenmeubelen Gondels 30/60

De goederen worden in een geschikte verpakking geleverd volgens de normen van de bestelling en het bijhorende transport.

H-Pharma behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen zonder de klant te verwittigen.

De algemene voorwaarden van **H-Pharma** zijn zonder uitzondering van toepassing.

Geen enkel onderdeel van deze catalogus mag overgenomen worden zonder vooropgesteld getekend akkoord van **H-Pharma**.



H-PHARMA
Am Dueref 48-2
L-9645 Derenbach
G.D. Luxembourg

Administration:
Tel: +352 24 51 73
info@hpharma.net
www.hpharma.net

