

HPHARMA®

Your Pharmacy Fitter Partner



Pharmalight & Pharmaslim

Table des matières

Partie 1: Pharmalight 30/30

- Tubes 30/30:	- Tubes « I »	4
	- Pied Zamak 30/30 M10	4
	- Pied vérin	4
	- Pied vérin plafond 30/30 M10	4
	- Insert de montage mural/plafond 30/30	4
	- Barre de jonction	5
	- L-Tube	6
	- L-Tube incliné	7
- Pharma Frame:	- Pharma Frame 1300 SSP6	8
	- Console Oiseau pour Pharma Frame	8
	- Tablettes en verre épaisseur 8 mm pour Pharma Frame	8
	- Pharma Frame 1300 DSP 6	9
	- Consoles tablettes en verre	9
	- Consoles inverses pour tablettes verre 8 mm	9
	- Consoles «non-Stop»	9
	- Cadre console tablette en verre	9
- Podium Central:	- Podium Vision 360°	10
- Display Frames:	- Shop Side Frames	11
	- Center Furniture	11
	- Wall Display Frame	12
	- Front Display Frame	12
- Gondoles:	- Gondole Frame	13
	- Gondole Front Frame	13
	- Support signalétique à accrocher pour mobilier Pharmalight	14
	- Support signalétique réversible pour mobilier Pharmalight	14

Partie 2: Pharmslim 20/20

- Volumes soudés en tubes 20/20:	- Slim 440 mm	15
	- Slim 500 mm	15
	- Slim 583 mm	15
	- Slim 700 mm	15
	- Slim 800 mm	15

Partie 1: Pharmalight

Tubes 30/30

Tube « I »

Tube métallique 30/30 à fixer contre un mur ou à assembler au sol et plafond. P35 simple face (SSP6) ou double face (DSP6). Support pied vérin et pied vérin vendus séparément.

Dans le cadre d'une utilisation combinée aux accessoires de présentation il est impératif de respecter les entraxes H-Pharma.

Pas 35 mm

RAL 7021 S**RAL 9016 S**

Hauteur: 2800 mm

Double perforation (DSP)

31-3030-06-2800-7021-S

31-3030-06-2800-9016-S

Simple Perforation (SSP)

31-3030-05-2800-7021-S

31-3030-05-2800--9016-S

Hauteur: 3000 mm

Double perforation (DSP)

31-3030-06-3000-7021-S

31-3030-06-3000--9016-S

Simple perforation (SSP)

31-3030-05-3000-7021-S

31-3030-05-3000--9016-S

Pied Zamak 30/30 M10



Pied Zamak optionnel à insérer dans le tube 30/30

30-04-002-01

Pied vérin



Pied vérin M10 Ø 30 x h. 57 mm

61-30-03

Pied optionnel à visser dans le pied Zamak

30-04-002-01

Pied vérin plafond 30/30 M10



Pied vérin plafond M10 Ø 30 x h. 55 mm

61-30-06


Insert de montage mural/plafond 30/30



Insert de montage mural/plafond 25 x 25 x 25 mm

31-04-002

Barre de jonction



Barre de jonction pour tube "I" afin de créer la distance souhaité entre le mur et le tube, à accrocher dans les perforations du tube et à fixer au mur.

Insert de montage mural/plafond fournit non monté. (31-04-002)
Profondeur maximum de 350 mm (à raccourcir selon choix).
Recommandation: minimum 2 barres de jonction par tube.

Pas 35 mm

RAL 7021 S


RAL 9016 S

31-3030-07-350-7021-S 31-3030-07-350-9016-S

Applications :




Application tube « I » DSP



Application tube « I » SSP




Application tube « I » contre un mur



Application tube « I » avec fixation sol + plafond

L-Tube



Tube métallique 30/30 en forme de « L » inversé.
Montage mural via la fixation supérieure et le stabilisateur
en base du montant.

Profondeur hors tout maximale: 360 mm
Hauteur depuis le sol, pied vérin non compris: 2425 mm
Pieds vérin + pièce d'insertion + fixation murale fournis non montés.

Possibilité d'adapter la profondeur.
Idéal pour la mise en valeur de produits cosmétiques et haut de gamme.

Pas 35 mm

H. 2450 x P. 360 mm

RAL 7021 S


RAL 9016 S

31-01-360-2450-7021-S 31-01-360-2450-9016-S

Applications :



L-Tube incliné



Tube métallique 30/30 en forme de « L » inversé

Inclinaison de 5°.

Montage mural via la fixation supérieure et le stabilisateur en base du montant.

Profondeur hors tout maximale: 360 mm

Hauteur depuis le sol, pied vérin non compris: 2425 mm

Pieds vérin + pièce d'insertion + fixation murale fournis non montés.

Possibilité d'adapter la profondeur.

Idéal pour la mise en valeur de produits cosmétiques et haut de gamme.

Pas 35 mm

H. 2450 x P. 360 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S

31-01-360-2450-7021-S 31-01-360-2450-9016-S

Pharma Frames

Pharma Frame 1300 SSP6



Cadre métallique 30/30 simple perforation (intérieure) à combiner avec un support ou suspension selon vos projets.

Idéal pour une présentation centrale de vos produits (le meuble est à équiper avec des tablettes et consoles) . Réf.: 60-10-03-05

Il est nécessaire de fabriquer un support adapté pour fixer le cadre dessus (socle à réaliser selon l'inspiration de l'agenceur).

RAL 7021 S

RAL 9016 S

H. 1300 x l. 865 mm

31-01-865-1300-7021-S 31-01-865-1300-9016-S



Console oiseau pour Pharma Frame 1300 SSP6

Console P. 35 pour fixation intermédiaire

RAL 7021 S

RAL 9016 S

P. 250 x l. 20 x H. 80 mm


60-10-03-05-7021-S

60-10-03-05-9016-S

- Recommandée pour tablette en verre 250 à 400 mm
- Porte-à-faux max. de 75 mm de chaque côté
- Console pour Pharma Frame 1300 SSP6 (Gamme Pharmalight)

31-05-865-1300

Tablette en verre épaisseur 8 mm pour Pharma Frames



Tablettes verre L.797 mm pour Pharma Frame

N° de commande

Granité non trempé - coins 90° p. 200 mm

35-01-20-805

Granité non trempé - coins 90° p. 250 mm

35-01-25-805

Transparent trempé - coins 90° p. 250 mm

35-05-25-805

Acidifié trempé - coins 90° p. 250 mm

35-08-25-805

Granité non trempé - 2 coins r. 15mm p.250 mm

25-02-25-805

Transparent trempé - 2 coins r. 15 mm p.250 mm

35-06-25-805

Transparent trempé - coins 90° p. 300 mm

35-05-30-805

Acidifié trempé - coins 90° p. 300 mm

35-08-30-805

Pharma Frame 1300 DSP 6

Cadre métallique 30/30 double perforation (avant/arrière) à combiner avec un support ou suspension selon vos projets. Idéal pour une présentation centrale de vos produits (le meuble est à équiper avec des tablettes et consoles).

Il est nécessaire de fabriquer un support adapté pour fixer le cadre dessus (socle à réaliser selon l'inspiration de l'agenceur).

Pour tablettes axe 805 mm
Largeur hors tout: 833 mm


H. 1300 x l. 833 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S

31-01-805-1300-7021-S

31-01-805-1300-9016-S



Consoles tablettes en verre

Pas 35

RAL 7021 S

RAL 9016 S

Droite

60-10.01-01-7021-S

60-10.01-01-9016-S

Gauche

60-10.02-01-7021-S

60-10.02-01-9016-S



Consoles inverses pour tablette verre 8mm

Pas 35

RAL 7021 S

RAL 9016 S

Droite

60-10.01-15-25-7021-S

60-10.01-15-25-9016-S

Gauche

60-10.02-15-25-7021-S

60-10.02-15-25-9016-S



Consoles « non-stop »

Pas 35

RAL 7021 S

RAL 9016 S

L. 200 mm

Droite

60-10.01-18-7021-S

60-10.01-18-9016-S

Gauche

60-10.02-18-7021-S

60-10.02-18-9016-S

L. 250 mm

Droite

60-10.01-25-7021-S

60-10.01-25-9016-S

Gauche

60-10.02-25-7021-S

60-10.02-25-9016-S

L. 350 mm

Droite

60-10.01-35-7021-S

60-10.01-35-9016-S

Gauche

60-10.02-35-7021-S

60-10.02-35-9016-S

L. 450 mm

Droite

60-10.01-45-7021-S

60-10.01-45-9016-S

Gauche

60-10.02-45-7021-S

60-10.02-45-9016-S

L. 550 mm

Droite

60-10.01-55-7021-S

60-10.01-55-9016-S

Gauche

60-10.02-55-7021-S

60-10.02-55-9016-S

Applications :



Cadre consoles tablettes en verre

Profondeur 250 mm et 300 mm / Épaisseur 40 mm

805 x 250 mm

60-10.03-25-805-7021-S

60-10.03-25-805-9016-S

805 x 300 mm

60-10.03-30-805-7021-S

60-10.03-30-805-9016-S

Podium Central

Podium Vision 360°



Podium de présentation multi-niveaux en tubes 30/30 soudés, pour la présentation de produits. La structure métallique est équipée de tablettes en verre adaptées au support. Profondeur des tablettes: 190, 250, 300, 350 mm

Léger, peu encombrant, facile à déplacer il permet une visibilité des produits à 360°. Roulettes multidirectionnelles prémontées pour un déplacement facile. Différents aménagements possibles selon votre créativité.

RAL 7021 S

H. 1300 x L. 961 x P. 400 mm

31-04-961-1300-7021-S

Tablettes en verre transparent trempé:

897 x 190 mm

35-05-19-905

897 x 250 mm

35-05-25-905

897 x 300 mm

35-05-30-905

897 x 350 mm

35-05-35-905



Suggestion:

*Portes étiquettes magnétique pour étiquettes papier
50 x 26 mm*


50-04-027-50

Voir partie 7 « C-Paper » du catalogue « Accessoires »



Display Frames*

Shop Side Frame



Cadre métallique 30/30 simple perforation (SSP6) pour la présentation de produits.
Application verticale perpendiculaire contre un mur, fixation libre choix.
Entraxe des meubles selon le choix du client.
Entraxes H-Pharma: fourniture des tablettes verre/métal.
Voir catalogue « Accessoires ».
Profondeur maximale des tablettes: 300 mm
Pieds vérins de 30 mm de diamètre inclus.

Pas 35 mm

H. 2240 x P. 400 mm

H. 2450 x P. 400 mm

RAL 7021 S

31-01-400-2240-7021-S

31-01-400-2450-7021-S

RAL 9016 S

31-01-400-2240-9016-S

31-01-400-2450-9016-S

Recommandations:

Il est conseillé de fixer le cadre avec les perforations orientées vers le mur.

Les perforations ne sont pas visibles par le client.



Center Furniture

Volume métallique en tubes 30/30 soudés. (SSP3)
Idéal pour une présentation en vitrine ou au centre de la pièce.
Pieds vérins Ø 30 mm inclus.

Pas 35 mm

Entraxes

Dimensions

588 H. 1400 x L. 618 x P. 370 mm

655 H. 1820 x L. 683 x P. 370 mm

705 H. 1400 x L. 733 x P. 370 mm

705 H. 1610 x L. 733 x P. 370 mm

705 H. 1820 x L. 733 x P. 370 mm

705 H. 2030 x L. 733 x P. 370 mm

805 H. 1400 x L. 833 x P. 370 mm

805 H. 1610 x L. 833 x P. 370 mm

805 H. 2030 x L. 833 x P. 370 mm

RAL 7021 S

31-04-588-1400-7021-S

31-04-655-1820-7021-S

31-04-705-1400-7021-S

31-04-705-1610-7021-S

31-04-705-1820-7021-S

31-04-705-2030-7021-S

31-04-805-1400-7021-S

31-04-805-1610-7021-S

31-04-805-2030-7021-S

RAL 9016 S

31-04-588-1400-9016-S

31-04-655-1820-9016-S

31-04-705-1400-9016-S

31-04-705-1610-9016-S


31-04-705-1820-9016-S

31-04-705-2030-9016-S

31-04-805-1400-9016-S


31-04-805-1610-9016-S

31-04-805-2030-9016-S



* autres mesures disponibles sur demande
Délai de 5 semaines

Wall Display Frame



Cadre métallique 30/30 simple perforation (SSP3) pour la présentation de produits.

Fixation libre choix.

L'équipement se fait à l'aide de nos différentes consoles et de nos tablettes (705 et 805 mm d'entraxes). Voir partie 2, « Supports et consoles » du catalogue « Accessoires ».

Largeurs hors tout 733/833

H. 2240 x L. 705 mm

H. 2240 x L. 805 mm

H. 2450 x L. 805 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S


31-01-705-2240-7021-S 31-01-705-2240-9016-S

31-01-805-2240-7021-S 31-01-805-2240-9016-S

31-01-805-2450-7021-S 31-01-805-2450-9016-S



Front Display Frame



Cadre métallique 30/30 décoratif adapté pour le Wall Display Frame.

Idéal pour la mise en valeur d'une gamme de produits/zone.

Le cadre est à accrocher dans les crémaillères du Wall display frame.

Largeurs hors tout 733/833

En cas d'utilisation du Front Display Frame:

Profondeur maximale des tablettes: 250 mm

H. 2240 x L. 705 x P. 300 mm

H. 2240 x L. 805 x P. 300 mm

H. 2450 x L. 805 x P. 300 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S

31-01-3705-2240-7021-S 31-01-3705-2240-9016-S

31-01-3805-2240-7021-S 31-01-3805-2240-9016-S

31-01-3805-2450-7021-S 31-01-3805-2450-9016-S

* autres mesures disponibles sur demande



Gondoles

Gondole Frame



Gondole de conception légère et esthétique.
 Cadre métallique 30/30 double perforation (DSP3)
 Ensemble préassemblé, pas de montage à prévoir.
 Pieds vérins inclus pour l'ajustement au sol.
 A garnir au libre choix avec un habillage de socle et/ou fond de meuble.
 Largeurs hors tout 733/833, hauteur sol avec pieds vérins 1305 mm.

Pas 35 mm

H. 1280 x L. 705 x P. 540 mm

H. 1280 x L. 805 x P. 540 mm

H. 2030 x L. 805 x P. 540 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S

31-02-705-1280-7021-S 31-02-705-1280-9016-S

31-02-805-1280-7021-S 31-02-805-1280-9016-S

31-02-805-2030-7021-S 31-02-805-2030-9016-S

Suggestion:

Tablette verre transparent trempé:

705 x 250 mm: 35-05-25-705

805 x 250 mm: 35-05-25-805



Gondole Front Frame



Tête de gondole design de conception légère à apposer en tête de la Gondole Frame.

Cadre métallique 30/30 simple perforation (SSP3)

Ensemble préassemblé, pas de montage à prévoir.

Pieds vérins inclus pour l'ajustement au sol.

A garnir au libre choix avec un habillage de socle et/ou fond de meuble.

Largueur hors tout: 540 mm, hauteur sol avec pieds vérins 1305 mm

Pas 35 mm

H. 1280 x L. 540 x P. 285 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S

31-03-540-1280-7021-S 31-03-540-1280-9016-S

Suggestion:

- **Tablettes de verre transparent trempé:**

506 x 250 mm: 35-05-25-514

- **Barre de charge pour produits suspendus**


30-11-20-512-7021-S

30-11-20-512-9016-S

- **Bac soldeur**

30-09-20-512-7021-S

30-09-20-512-9016-S



Support signalétique à accrocher pour mobilier Pharmalight



Dimension: P. x H. 120 mm

Longueurs (mm)	Entraxes mm	RAL 7021 S	RAL 9016 S
551	588	30-11-12-588-7021-S	30-11-12-588-9016-S
618	655	30-11-12-655-7021-S	30-11-12-655-9016-S
671	705	30-11-12-705-7021-S	30-11-12-705-9016-S
718	755	30-11-12-755-7021-S	30-11-12-755-9016-S
768	805	30-11-12-805-7021-S	30-11-12-805-9016-S
867	905	30-11-12-905-7021-S	30-11-12-905-9016-S

Applications :



Support signalétique réversible pour mobilier Pharmalight



Dimension: P. 32 x H. 121 mm

Longueurs (mm)	Entraxes mm	RAL 7021 S	RAL 9016 S
554	588	30-11-13-588-7021-S	30-11-13-588-9016-S
621	655	30-11-13-655-7021-S	30-11-13-655-9016-S
671	705	30-11-13-705-7021-S	30-11-13-705-9016-S
721	755	30-11-13-755-7021-S	30-11-13-755-9016-S
771	805	30-11-13-805-7021-S	30-11-13-805-9016-S
867	905	30-11-13-905-7021-S	30-11-13-905-9016-S





Applications :



Partie 2: Pharmaslim

Volumes soudés en tubes 20/20

- Les cubes Pharmalight peuvent être utilisés à des fins différentes
- Livré avec : 4 inserts M6 et pieds réglables diam. 20 mm (6,5 mm à 15 mm)
- Tubes de 20 x 20 x 20mm en peinture thermo- laquée structurée
- Aucune perforation prévue pour incorporer les pieds, les suspensions, ou l'assemblage des accessoires
- Possibilité de l'installer et de l'utiliser dans 3 directions différentes - avec un habillage ou des étagères selon votre créativité



Mesures hors tout en mm

Coté 1	Coté 2	Coté 3	RAL 7021 S	RAL 9016 S	Poids
440	250	583	31-20-440-250-583-7021-S	31-20-440-250-583-9016-S	5,22 kg
500	440	300	31-20-500-440-300-7021-S	31-20-500-440-300-9016-S	5,09 kg
583	500	300	31-20-583-500-300-7021-S	31-20-583-500-300-9016-S	5,71 kg
700	583	400	31-20-700-583-400-7021-S	31-20-700-583-400-9016-S	7,03 kg
800	650	500	31-20-800-650-500-7021-S	31-20-800-650-500-9016-S	8,22 kg

Cube de présentation « Rhombus »

- Structure en tube 20/20 équipée de panneaux grillagés en partie inférieure
- Aménagements bois laissé à la créativité de l'agenceur
- Acier thermolaqué
- Accessoires inclus: 4 pieds + 4 supports
- Accessoires disponibles: ravier de présentation réversibles

Dimensions

L. 540 x l. 540 x h. 790 mm

RAL 7021 S

RAL 9016 S

31-20-790-RR540-R540-7021-S

31-20-790-RR540-R540-9016-S



RAL 7021 S

RAL 9016 S

30-23-06-7021-S

30-23-06-9016-S

Ravier de présentation réversible

- Dimensions: 249 x 249 x h. 120 mm



Catalogue Pharmalight & Pharmslim

Toutes les informations décrites dans ce catalogue sont sans engagement et peuvent être modifiées à tout moment.
Les produits sont fournis dans un emballage adéquat en accord avec les normes de transport et adapté à la commande.

[H-Pharma](#) se réserve le droit de changer des aspects techniques du produit sans en avertir le client.
Les termes et conditions de la société sont toujours d'application.

Aucun élément de ce catalogue ne peut être copié sans une autorisation rédigée et signée par [H-Pharma](#).



H-PHARMA
Am Dueref 48-2
L-9645 Derenbach
G.D. Luxembourg

Administration:
Tel: +352 24 51 73
info@hpharma.net
www.hpharma.net

